



STTK ry
13.8.2019



Taustaa selvityksestä

- Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työssä käyvien parissa
 - Kyselyn aiheena oli turvallisuus työpaikoilla
- Kyselyyn vastasi yhteensä 2032 työssä käyvää henkilöä ympäri Suomen
 - Otos edustaa työssäkäyviä suomalaisia iän, sukupuolen ja maakunnan mukaan painotettuna
- Kysely toteutettiin aikavälillä 12.6.-5.7.2019 sähköisenä kyselynä
- Tässä esityksessä tuloksia tarkastellaan eri taustatietojen pohjalta

Osa 4. Sisäilma




Työpaikan sisäilman laatu

Kaikki vastaajat

Millainen on mielestäsi työpaikkasi sisäilman laatu?

Kaikki vastaajat (n=2032)






Työpaikan sisäilman laatu

Ikä ja sukupuoli

Millainen on mielestäsi työpaikkasi sisäilman laatu?






Työpaikan sisäilman laatu

Toimiala

Millainen on mielestäsi työpaikkasi sisäilman laatu?






Työpaikan sisäilman laatu

Ammattiasema

Millainen on mielestäsi työpaikkasi sisäilman laatu?






Työpaikan sisäilman laatu

Henkilöstömäärä

Millainen on mielestäsi työpaikkasi sisäilman laatu?






Työpaikan sisäilman laatu

Sektori

Millainen on mielestäsi työpaikkasi sisäilman laatu?






Sisäilmaongelmat

Kaikki vastaajat

Millaisia ongelmia työpaikkasi sisäilmassa mielestäsi on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.





Sisäilmaongelmat

Ikä ja sukupuoli

Millaisia ongelmia työpaikkasi sisäilmassa mielestäsi on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.	Kaikki vastaajat (n=2032)	Miehet	Naiset	18-35-vuotiaat	36-50-vuotiaat	51-65-vuotiaat
Liian korkea lämpötila	47 %	48 %	48 %	49 %	48 %	46 %
Tunkkaisuus / Huono ilmanvaihto	45 %	38 %	52 %	46 %	46 %	47 %
Pöly / Epäsiisteys	27 %	28 %	28 %	28 %	29 %	26 %
Liian matala lämpötila	23 %	18 %	27 %	25 %	24 %	22 %
Työpaikkani sisäilmassa ei ole ongelmia	22 %	27 %	17 %	22 %	23 %	20 %
Vetoisuus	20 %	17 %	24 %	15 %	23 %	23 %
Home / Kosteus	17 %	14 %	20 %	18 %	16 %	19 %
Voimakkaat hajut (esim. hajuvedet, huono hygienia)	9 %	6 %	12 %	9 %	9 %	10 %
Liimat, maalit ja muut kemikaalit	5 %	7 %	5 %	5 %	6 %	5 %
Tupakansavu	4 %	4 %	4 %	5 %	4 %	3 %
Radon	2 %	2 %	1 %	2 %	1 %	1 %
Asbesti	1 %	1 %	0 %	1 %	1 %	1 %
Jokin muu, mikä?	3 %	2 %	4 %	2 %	2 %	6 %

Väh 5 % yli keskiarvon

Väh 5 % ali keskiarvon



Sisäilmaongelmat

Toimiala

Millaisia ongelmia työpaikkasi sisäilmassa mielestäsi on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.	Kaikki vastaajat (n=2032)	Sosiaali- ja terveysala	Teollisuus	Kauppa ja tukku	Julkinen hallinto	Koulutus	Rakentaminen ja kiinteistöala	Kuljetus ja varastointi
Liian korkea lämpötila	47 %	55 %	57 %	43 %	44 %	39 %	40 %	47 %
Tunkkaisuus / Huono ilmanvaihto	45 %	60 %	39 %	36 %	49 %	55 %	39 %	48 %
Pöly / Epäsiisteys	27 %	25 %	35 %	32 %	18 %	32 %	37 %	53 %
Liian matala lämpötila	23 %	22 %	24 %	26 %	23 %	22 %	21 %	29 %
Työpaikkani sisäilmassa ei ole ongelmia	22 %	14 %	22 %	26 %	20 %	22 %	24 %	19 %
Vetoisuus	20 %	21 %	23 %	24 %	23 %	14 %	15 %	30 %
Home / Kosteus	17 %	27 %	11 %	11 %	23 %	31 %	16 %	13 %
Voimakkaat hajut (esim. hajuvedet, huono hygienia)	9 %	14 %	5 %	11 %	13 %	12 %	2 %	13 %
Liimat, maalit ja muut kemikaalit	5 %	5 %	13 %	4 %	5 %	3 %	10 %	7 %
Tupakansavu	4 %	5 %	4 %	4 %	2 %	3 %	3 %	7 %
Radon	2 %	1 %	2 %	2 %	2 %	1 %	3 %	1 %
Asbesti	1 %	0 %	2 %	0 %	0 %	1 %	2 %	0 %
Jokin muu, mikä?	3 %	4 %	3 %	3 %	5 %	4 %	2 %	1 %

Väh 5 % . yli keskiarvon

Väh 5 % . ali keskiarvon



Sisäilmaongelmat

Ammattiasema

Millaisia ongelmia työpaikkasi sisäilmassa mielestäsi on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.	Kaikki vastaajat (n=2032)	Työntekijä	Toimihenkilö	Esimies / johto	Yrittäjä / yksityinen ammatinharjoittaja
Liian korkea lämpötila	47 %	50 %	45 %	47 %	37 %
Tunkkaisuus / Huono ilmanvaihto	45 %	47 %	50 %	43 %	31 %
Pöly / Epäsiisteys	27 %	31 %	23 %	21 %	22 %
Liian matala lämpötila	23 %	22 %	29 %	23 %	10 %
Työpaikkani sisäilmassa ei ole ongelmia	22 %	21 %	19 %	29 %	36 %
Vetoisuus	20 %	22 %	22 %	13 %	11 %
Home / Kosteus	17 %	20 %	15 %	17 %	8 %
Voimakkaat hajut (esim. hajuvedet, huono hygienia)	9 %	11 %	10 %	5 %	8 %
Liimat, maalit ja muut kemikaalit	5 %	7 %	5 %	4 %	5 %
Tupakansavu	4 %	4 %	3 %	2 %	6 %
Radon	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Asbesti	1 %	1 %	0 %	2 %	1 %
Jokin muu, mikä?	3 %	3 %	4 %	1 %	4 %

Väh 5 % . yli keskiarvon

Väh 5 % . ali keskiarvon



Sisäilmaongelmat

Henkilöstömäärä

Millaisia ongelmia työpaikkasi sisäilmassa mielestäsi on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.	Kaikki vastaajat (n=2032)	Alle 20 henkilöä	20-99 henkilöä	100-500 henkilöä	Yli 500 henkilöä
Liian korkea lämpötila	47 %	47 %	51 %	45 %	49 %
Tunkkaisuus / Huono ilmanvaihto	45 %	36 %	48 %	47 %	52 %
Pöly / Epäsiisteys	27 %	27 %	31 %	22 %	30 %
Liian matala lämpötila	23 %	22 %	19 %	20 %	29 %
Työpaikkani sisäilmassa ei ole ongelmia	22 %	26 %	22 %	23 %	17 %
Vetoisuus	20 %	16 %	17 %	24 %	23 %
Home / Kosteus	17 %	11 %	20 %	17 %	21 %
Voimakkaat hajut (esim. hajuvedet, huono hygienia)	9 %	6 %	10 %	10 %	11 %
Liimat, maalit ja muut kemikaalit	5 %	4 %	7 %	5 %	6 %
Tupakansavu	4 %	5 %	3 %	4 %	4 %
Radon	2 %	0 %	1 %	2 %	2 %
Asbesti	1 %	1 %	0 %	1 %	1 %
Jokin muu, mikä?	3 %	3 %	1 %	3 %	4 %

Väh 5 % . yli keskiarvon

Väh 5 % . ali keskiarvon



Sisäilmaongelmat

Sektori

Millaisia ongelmia työpaikkasi sisäilmassa mielestäsi on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.	Kaikki vastaajat (n=2032)	Yksityinen sektori	Valtio	Kunta	Järjestö / säätiö	Yliopisto / korkeakoulu	Muu
Liian korkea lämpötila	47 %	49 %	40 %	49 %	50 %	36 %	41 %
Tunkkaisuus / Huono ilmanvaihto	45 %	41 %	48 %	59 %	51 %	38 %	43 %
Pöly / Epäsiisteys	27 %	29 %	24 %	26 %	30 %	19 %	35 %
Liian matala lämpötila	23 %	23 %	24 %	23 %	17 %	34 %	25 %
Työpaikkani sisäilmassa ei ole ongelmia	22 %	24 %	22 %	14 %	18 %	32 %	27 %
Vetoisuus	20 %	21 %	24 %	21 %	12 %	8 %	31 %
Home / Kosteus	17 %	12 %	20 %	33 %	12 %	11 %	20 %
Voimakkaat hajut (esim. hajuvedet, huono hygienia)	9 %	7 %	13 %	13 %	16 %	13 %	14 %
Liimat, maalit ja muut kemikaalit	5 %	6 %	7 %	5 %	3 %	6 %	6 %
Tupakansavu	4 %	4 %	3 %	3 %	12 %	4 %	2 %
Radon	2 %	1 %	3 %	1 %	0 %	2 %	4 %
Asbesti	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %	2 %
Jokin muu, mikä?	3 %	3 %	4 %	4 %	1 %	2 %	8 %

Väh 5 % yli keskiarvon


Väh 5 % ali keskiarvon



Toimenpiteet sisäilmaongelmien korjaamiseksi

Kaikki vastaajat

Mitä toimenpiteitä työpaikallasi on tehty sisäilmaongelmien korjaamiseksi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.





Toimenpiteet sisäilmaongelmien korjaamiseksi

Ikä ja sukupuoli

Mitä toimenpiteitä työpaikallasi on tehty sisäilmaongelmien korjaamiseksi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.	Kaikki vastaajat (n=2032)	Miehet	Naiset	18-35-vuotiaat	36-50-vuotiaat	51-65-vuotiaat
Toimenpiteitä ei ole tehty, koska ongelmia ei ole ollut	29 %	32 %	26 %	33 %	30 %	22 %
Toimenpiteitä ei ole tehty ongelmista huolimatta	25 %	25 %	25 %	26 %	26 %	23 %
Sisäilman heikentämistä aiheuttavien rakenteiden ja vaurioiden selvittäminen	17 %	14 %	20 %	13 %	18 %	22 %
Sisäilman heikentämistä aiheuttavien rakenteiden ja vaurioiden korjaaminen/remontti	17 %	16 %	17 %	12 %	16 %	23 %
Toimien ja vaikutusten arviointi yhdessä työterveyshuollon kanssa	11 %	11 %	12 %	8 %	11 %	15 %
Henkilölle / henkilöstölle koituneiden terveyshaittojen selvittäminen	10 %	9 %	11 %	8 %	10 %	11 %
Työpisteen siirtäminen	7 %	6 %	9 %	7 %	7 %	8 %
Pelissäntöjen sopiminen ihmisten toiminnasta koituvien sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi	6 %	7 %	4 %	5 %	4 %	7 %
Etätyön tekemisen lisääminen	6 %	5 %	6 %	5 %	5 %	7 %
Muutto toisiin tiloihin	5 %	6 %	4 %	3 %	5 %	6 %
Jokin muu, mikä?	8 %	6 %	10 %	7 %	7 %	11 %

Väh 5 %. yli keskiarvon

Väh 5 %. ali keskiarvon



Toimenpiteet sisäilmaongelmien korjaamiseksi

Toimiala

Mitä toimenpiteitä työpaikallasi on tehty sisäilmaongelmien korjaamiseksi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.	Kaikki vastaajat (n=2032)	Sosiaali- ja terveysala	Teollisuus	Kauppa ja tukku	Julkisen hallinto	Koulutus	Rakentaminen ja kiinteistöala	Kuljetus ja varasto
Toimenpiteitä ei ole tehty, koska ongelmia ei ole ollut	29 %	19 %	25 %	35 %	20 %	26 %	39 %	28 %
Toimenpiteitä ei ole tehty ongelmista huolimatta	25 %	30 %	27 %	27 %	19 %	17 %	20 %	35 %
Sisäilman heikentämistä aiheuttavien rakenteiden ja vaurioiden selvittäminen	17 %	21 %	18 %	10 %	35 %	30 %	8 %	12 %
Sisäilman heikentämistä aiheuttavien rakenteiden ja vaurioiden korjaaminen/remontti	17 %	19 %	17 %	11 %	34 %	25 %	7 %	13 %
Toimien ja vaikutusten arviointi yhdessä työterveyshuollon kanssa	11 %	13 %	14 %	4 %	17 %	15 %	12 %	10 %
Henkilölle / henkilöstölle koituneiden terveyshaittojen selvittäminen	10 %	15 %	14 %	4 %	14 %	15 %	7 %	7 %
Työpisteen siirtäminen	7 %	7 %	6 %	4 %	19 %	12 %	7 %	3 %
Pelisääntöjen sopiminen ihmisten toiminnasta koituvien sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi	6 %	3 %	6 %	6 %	8 %	9 %	11 %	6 %
Etätöyön tekemisen lisääminen	6 %	3 %	5 %	1 %	13 %	6 %	2 %	5 %
Muutto toisiin tiloihin	5 %	6 %	4 %	2 %	10 %	11 %	6 %	7 %
Jokin muu, mikä?	8 %	11 %	7 %	11 %	8 %	4 %	5 %	4 %

Väh 5 % . yli keskiarvon

Väh 5 % . ali keskiarvon



Toimenpiteet sisäilmaongelmien korjaamiseksi

Ammattiasema

Mitä toimenpiteitä työpaikallasi on tehty sisäilmaongelmien korjaamiseksi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.	Kaikki vastaajat (n=2032)	Työntekijä	Toimihenkilö	Esimies / johto	Yrittäjä / yksityinen ammatinharjoittaja
Toimenpiteitä ei ole tehty, koska ongelmia ei ole ollut	29 %	29 %	24 %	34 %	43 %
Toimenpiteitä ei ole tehty ongelmista huolimatta	25 %	29 %	20 %	21 %	18 %
Sisäilman heikentämistä aiheuttavien rakenteiden ja vaurioiden selvittäminen	17 %	16 %	24 %	20 %	6 %
Sisäilman heikentämistä aiheuttavien rakenteiden ja vaurioiden korjaaminen/remontti	17 %	14 %	23 %	18 %	8 %
Toimien ja vaikutusten arviointi yhdessä työterveyshuollon kanssa	11 %	10 %	14 %	12 %	6 %
Henkilölle / henkilöstölle koituneiden terveyshaittojen selvittäminen	10 %	9 %	12 %	10 %	4 %
Työpisteen siirtäminen	7 %	6 %	11 %	7 %	6 %
Pelissäntöjen sopiminen ihmisten toiminnasta koituvien sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi	6 %	5 %	6 %	3 %	5 %
Etätöyön tekemisen lisääminen	6 %	3 %	10 %	6 %	7 %
Muutto toisiin tiloihin	5 %	4 %	7 %	3 %	5 %
Jokin muu, mikä?	8 %	8 %	8 %	9 %	13 %

Väh 5 % yli keskiarvon

Väh 5 % ali keskiarvon



Toimenpiteet sisäilmaongelmien korjaamiseksi

Henkilöstömäärä

Mitä toimenpiteitä työpaikallasi on tehty sisäilmaongelmien korjaamiseksi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.	Kaikki vastaajat (n=2032)	Alle 20 henkilö ä	20-99 henkilö ä	100-500 henkilö ä	Yli 500 henkilö ä
Toimenpiteitä ei ole tehty, koska ongelmia ei ole ollut	29 %	37 %	30 %	28 %	22 %
Toimenpiteitä ei ole tehty ongelmista huolimatta	25 %	25 %	28 %	22 %	24 %
Sisäilman heikentämistä aiheuttavien rakenteiden ja vaurioiden selvittäminen	17 %	9 %	12 %	21 %	24 %
Sisäilman heikentämistä aiheuttavien rakenteiden ja vaurioiden korjaaminen/remontti	17 %	11 %	12 %	20 %	21 %
Toimien ja vaikutusten arviointi yhdessä työterveyshuollon kanssa	11 %	6 %	9 %	10 %	15 %
Henkilölle / henkilöstölle koituneiden terveyshaittojen selvittäminen	10 %	3 %	11 %	9 %	14 %
Työpisteen siirtäminen	7 %	4 %	5 %	9 %	10 %
Pelissäntöjen sopiminen ihmisten toiminnasta koituvien sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi	6 %	2 %	6 %	7 %	5 %
Etätöyön tekemisen lisääminen	6 %	3 %	4 %	8 %	7 %
Muutto toisiin tiloihin	5 %	3 %	3 %	7 %	6 %
Jokin muu, mikä?	8 %	12 %	7 %	6 %	8 %

Väh 5 %. yli keskiarvon

Väh 5 %. ali keskiarvon



Toimenpiteet sisäilmaongelmien korjaamiseksi

Sektori

Mitä toimenpiteitä työpaikallasi on tehty sisäilmaongelmien korjaamiseksi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.	Kaikki vastaajat (n=2032)	Yksityinen sektori	Valtio	Kunta	Järjestö / säätiö	Yliopisto / korkeakoulu	Muu
Toimenpiteitä ei ole tehty, koska ongelmia ei ole ollut	29 %	33 %	24 %	19 %	31 %	35 %	31 %
Toimenpiteitä ei ole tehty ongelmista huolimatta	25 %	26 %	24 %	24 %	19 %	20 %	22 %
Sisäilman heikentämistä aiheuttavien rakenteiden ja vaurioiden selvittäminen	17 %	12 %	29 %	29 %	12 %	22 %	8 %
Sisäilman heikentämistä aiheuttavien rakenteiden ja vaurioiden korjaaminen/remontti	17 %	12 %	25 %	25 %	16 %	14 %	22 %
Toimien ja vaikutusten arviointi yhdessä työterveyshuollon kanssa	11 %	8 %	18 %	17 %	12 %	10 %	12 %
Henkilölle / henkilöstölle koituneiden terveyshaittojen selvittäminen	10 %	6 %	16 %	17 %	7 %	10 %	12 %
Työpisteen siirtäminen	7 %	5 %	11 %	13 %	7 %	12 %	4 %
Pelissäntöjen sopiminen ihmisten toiminnasta koituvien sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi	6 %	5 %	6 %	6 %	3 %	8 %	4 %
Etätöyön tekemisen lisääminen	6 %	5 %	14 %	4 %	8 %	6 %	2 %
Muutto toisiin tiloihin	5 %	3 %	5 %	9 %	8 %	4 %	4 %
Jokin muu, mikä?	9 %	10 %	4 %	5 %	8 %	6 %	10 %

Väh 5 % . yli keskiarvon

Väh 5 % . ali keskiarvon



Miksi koet, että toimenpiteitä ei ole tehty, vaikka ongelmia sisäilmassa on havaittu?

Yhteensä 240 avointa kommenttia

- Ei nähdä tarvetta korjata ongelmasta huolimatta (22 %)
- Ei kiinnosta tai ei välitetä (21 %)
- Johtoa (8 %)
- Vuokranantajaa (3 %)
- Toimenpiteet ovat liian kalliita (21 %)
- Ongelman korjaaminen on käynnissä (7 %)
- Korjaaminen ei ole auttanut (5 %)
- Ei yhteisymmärrystä ongelmasta henkilöstön keskuudessa (4 %)
- Ei osaa sanoa (3 %)
- Ei sopivia väistötiloja (1 %)
- Ei ongelmaa (1 %)
- Muut 9 %



Keskusteleva keskusjärjestö

